

pour les opérations de chargement/déchargement Unités de Prétraitement situées au PTE Trompeuse

v.6 - 31/08/2020
Page 1 sur 7
PRS/PTE-TRIENC

1. Informations générales

	Collectivité ou structure d'accueil	Entreprise de transport
Raison sociale	SMTVD	Nom de l'entreprise
Adresse	Route de la Pointe Jean Claude 97231 Robert	972
Tel. / Fax / mail SIRET	0596 65 53 34 / 0596 65 74 07 <u>contact@smtvd.fr</u>	0596 / 0696@
Nom et qualité du signataire	Sainte-Rose CAKIN, Président	
Interlocuteurs opérationnels (nom tél mail)	Janick DRIGO, (0696 82 95 16) janick.drigo@smtvd.fr Joël POULOLO, (0696 34 89 56) pte.trompeuse@smtvd.fr	0696

Site d'intervention		
Lieu de l'intervention :	Parc Technologique Environnemental (PTE) de la Trompeuse Rivière Roche 97200 Fort-de-France	
	☐ Centre de tri des encombrants/DIB et de transfert des OM	
Unités concernées :	☐ Plate-forme de mise en balle des OM	
	☐ Plate-forme de mise en balle des cartons et des films plastiques	
Responsable unité (nom + tél) :	Janick DRIGO, Chef d'exploitation (0696 82 95 16)	
Responsable site (nom + tél) :	Joël POULOLO, Responsable du PTE (0696 34 89 56)	
Autre interlocuteur (nom + tél) :	Liliane BIENVILLE, Directrice du Prétraitement (0696 83 02 64)	
Date de la visite de site :	/20	

Procédure d'alerte		
NB : procédures PTE de gestion des situations d'urgence et d'organisation (en cours d'élaboration)		
Numéro premiers secours :		
Tel pompiers :	18 ou 112	
Tel responsable PTE :	0696 34 89 56 (Joël POULOLO)	
Tel responsable unité :	0696 82 95 16 (Janick DRIGO)	
Tel disponible pour le chauffeur :	Local d'accueil du centre de tri / Local de pesée PTE	

Documents annexes remis à l'entreprise de transport	Date remise
☑ Plan de circulation/plan de masse	/20
☐ Règlement interne du PTE / horaires d'ouverture	
☐ Modes opératoires :	
☐ Conduite à tenir en cas d'incendie/explosion	
□ Liste des déchets acceptés ou interdits	/20
□ Règlement SMTVD conduites addictives	/20
☐ Autres :	

Indications portées sur le plan ou communiquées		
☑ lieux de chargement / déchargement	□ sanitaires (WC, douches, lavabos)	
☑ parking d'attente/point d'arrêt	□ local de repos	
□ aires de bâchage, débâchage	☐ téléphone	
☑ plan de circulation / limitations de vitesse	☑ zones interdites aux chauffeurs :	
□ bureaux d'accueil des chauffeurs	 Zones de manœuvre des FMA 	
☑ point de raccordement hydraulique des FMA	 Bas de quai du hall process DIB/ENC 	
autres:	 Hall presse à cartons 	



 \boxtimes gants de protection

☐ Autres :

⊠ vêtement de travail couvrant

PROTOCOLE DE SECURITE

pour les opérations de chargement/déchargement Unités de Prétraitement situées au PTE Trompeuse

v.6 – 31/08/2020
Page 2 sur 7
PRS/PTE-TRIENC

2. Description de l'opération

Nature de l'opération			
⊠ Chargement	1101010 00	-	Dá charaomant
			Déchargement de déchets apportés par
non-conformes apportés au PTE par le transporteur		Description : Livraison de déchets apportés par l'entreprise de transport	
		 ☑ Opération répétitive ; si oui, fréquence : 	
occasionnelle / mensuelle / hebdo. / j			suelle / hebdo. / journalière
Horaires : selon ouverture PTE (voir ann	~	Horaires:	
,	,	(préciser les créneaux approximatifs des arrivées du lundi au samedi)	
Réalisée par l'entreprise d'accueil (i		 ☑ Réalisée par l'entreprise de transport ☑ Avec le matériel de l'entreprise de transport 	
Avec le matériel mécanisé du SMTV		🔯 Avec le materiei at	e l'entreprise de transport
	e iransport		
Type de d	échets conce	ernés et conditionne	ment
Commune de provenance :	<u></u>		
Activités ayant produit le déchet :			
Quantités envisagées ou fréquence a		vidages/mois	
Nature des			Conditionnement :
Ordures ménagères (quel EPCI ?)	☐ déchets véç		□ vrac
☐ Encombrants ménagers (quel EPCI ?)	D3E, métaux		fûts / cubitainers
☐ DIB mélange	encombran		☐ big-bags / saches plastiques
palettes, bois	artons prop		□ bennes
plastiques divers		ues propres et secs	semi-remorque FMA
□ déchets d'ameublement	autres decr	nets:	autre contenant:
Types de véhicules	(si plusieurs sort	es de véhicules, comp	oléter annexe 4)
☐ Camionnette (PTAC ≤ 3,5T)		PTAC :	
☐ Camion PL		Gabarit du véhicule	:
☐ Véhicule porte-conteneurs		Long:m - Larç	g:m - Haut:m
Autres :		1 ·	
Equipements fixes ou mobiles dispor	nibles dans la	Equipements/mc	atériels utilisés par l'entreprise
structure d'accueil			argement / déchargement
🛮 Aire de dépotage bétonnée pour de	échargements		
□ Quai de déchargement aménagé		diable	
☐ Bennes		☐ hayon élévateur	
☐ Groupe hydraulique		bennes	
🛛 si apports OM, à la charge du transporteur le			
ramassage des déchets tombés sur le haut de quai		,	
lors du vidage			
\square Autres moyens fixes ou mobiles :	,		
L'entreprise d'accueil et l'entreprise d			
régulièrement vérifié et e	<u>entretenu, man</u>	œuvré par des salarié	es formés, autorisés.
L'entreprise de transport s'engage à m	nettre à disposit	ion de ses chauffeurs	les équipements de protection
individuelle adaptés aux risques encou	-	1011 3.0 000 0	100 00,000,000,000
M chaussures de sécurité	,, o c	To casallo trisquo d	la projection ou chute d'abjets)

☐ lunettes de protection (projections, aérosols)



pour les opérations de chargement/déchargement Unités de Prétraitement situées au PTE Trompeuse v.6 – 31/08/2020 Page 3 sur 7 PRS/PTE-TRIENC-....

3. Les principaux risques présents et les mesures de prévention

Risques liés aux opérations		
Risques potentiels	Actions de prévention associées	
■ Risques de collision : Présence piétons et d'engins dans l'enceinte de la zone de tri	 Passage obligatoire par le poste de pesée Respect des consignes de sécurité de l'établissement Règles de priorité des circulations : apports OM Etre vigilant pendant les manœuvres Respect du marquage au sol (point d'arrêt) et les panneaux de signalisation Respect du plan de circulation Port de vêtements haute visibilité si circulation piétonne Si apports OM : Ramassage obligatoire des dépôts d'OM tombés sur le haut de quai lors du vidage 	
☑ Risques de chute de plain-pied: présence possible d'huile, de gasoil au sol / Présence d'objets divers au sol	 Entretien régulier des camions afin d'éviter toute fuite d'huile (moteur, de pont, de boite de vitesse) ou de gasoil Port des EPI adaptés à l'activité 	
☑ Risques liés aux équipements de travail : blessures corporelles lors du chargement/déchargement des bennes	 Respect des modes opératoires de dépotage élaborés spécifiquement par l'entreprise de transport Respect des procédures générales de travail et d'utilisation des matériels (contrôles, etc.) 	
☑ Risques d'incendie/ Explosion : possible départ de feu dans la zone de stockage	 Extincteurs appropriés et contrôlés sur le site + extincteurs dans les camions Interdiction de fumer sur l'ensemble du site Affichage des consignes sur la conduite à tenir 	
	 Eloignement des personnes sans lien avec l'opération Port obligatoire de vêtements couvrants, voire de gants Information du chauffeur et de l'entreprise d'accueil sur la nature des produits 	
⊠ Risques liés aux effondrements et aux chutes d'objets	 Rester dans le camion (sauf pour le ramassage obligatoire des dépôts d'OM tombés sur le haut de quai lors du vidage ou pour l'ouverture/fermeture de la benne) 	
□ Risques liés aux comportements addictifs sur le lieu de d'intervention	 Interdiction stricte de la consommation de boissons alcoolisées et de substances psychoactives sur le site (cf. Règlement SMTVD) 	
□ Chute de hauteur : à proximité du quai de déchargement	Présence de rambardes de sécurité	
Autres observations éventuelles	Autres observations éventuelles	

Non concerné



pour les opérations de chargement/déchargement Unités de Prétraitement situées au PTE Trompeuse

v.6 – 31/08/2020
Page 4 sur 7
PRS/PTF-TRIENC-

4. Consignes générales de sécurité

Consignes de sécurité de l'établissement

Consignes générales valables dès l'entrée sur le site :

Pesée obligatoire à l'entrée et à la sortie du PTE.

Se conformer IMPERATIVEMENT aux consignes données au poste de pesée.

Interdiction formelles valables sur l'ensemble du site :

- Ne pas descendre pour bavarder
- Respecter les consignes données par les agents du SMTVD
- Respecter les prescriptions COVID-19 applicables
- Pas de récupération de déchet
- Ne pas téléphoner pendant l'opération (manœuvre, déchargement, chargement...)
- Respecter les limitations de vitesses indiquées (15)
- Ne pas klaxonner sauf danger imminent
- Interdiction d'apport ou consommation d'alcool, de drogue ou de toute autre substance stupéfiante
- Interdiction de laisser des enfants sans surveillance sur le site
- Interdiction de fumer ou d'apporter des sources de feu

En cas de non respect de ces règles, l'accès au site pourra vous être refusé.

Collectivité ou structure d'accueil		
Nom:	Sainte-Rose CAKIN	
Fonction:	Président SMTVD	
Date et signature :		

Entreprise de transport						
Nom:						
Fonction:						
Date et signature :						

Document établi en 1 exemplaire + 2 copies après signature par les 2 parties :

- Un exemplaire pour l'entreprise de transport
- Un exemplaire pour le SMTVD
- Un exemplaire pour le conducteur



pour les opérations de chargement/déchargement Unités de Prétraitement situées au PTE Trompeuse

v.6 – 31/08/2020 Page 5 sur 7 PRS/PTE-TRIENC-.....

Annexe 1 : Horaires de réception

	PTE (Pesée et Régie)	Centre de tri/transfert	Mise en balle cartons			
du Lundi au Vendredi	5H-16H	5H-16H	7H – 14H			
Samedi	5H-12H	5H-12H	Pas de réception			
Dimanches et jours fériés ou chômés	(voir tableau annuel d'ouverture des installations du SMTVD)					

Ces horaires sont susceptibles d'adaptations définitives ou temporaires, notamment en périodes particulières (apports OM dus à la saturation UTVD, en période de crise sanitaire, après cyclone ou intempérie, etc.)

Annexe 2 : Liste des déchets refusés

Centre de tri des DIB et encombrants :

- Tout chargement d'ordures ménagères et assimilés en-dehors des périodes de transfert
- Tout chargement d'encombrant ou de **DIB mélangé à des déchets alimentaires ou fermentescibles**, ou encore des ordures ménagères et assimilés
- Gravats, blocs béton, roches et cailloux, carrelage et blocs sanitaires
- Déchets de **verre**, y-compris verre BTP (verre type « security », verre trempé, etc.)
- Matériaux d'isolation (laines de verre, laines de roche, polystyrène, etc.), « placoplatre », déchets pulvérulents ou friables
- **Déchets de démolition** et autres déchets du BTP non triés, etc.
- Ferrailles lourdes ou grandes ferrailles (poutres BTP, tubes, barils, conteneurs et réservoirs...)
- Parties massives de **véhicules** (jantes, disques, blocs moteur, châssis de véhicules, moteur de voiture, arbre de transmission...)
- Tout chargement d'encombrant ou de DIB présentant en volume **plus de 10% de déchets verts** lors des contrôles visuels menés sur le site, y-compris pendant le déchargement
- **Déchets verts** ligneux (lianes, tronc de bananiers, branchages...)
- Déchets **inflammables ou explosifs et appareils sous pression** (fusées de détresse, bonbonnes de gaz, cartouches gaz camping, réservoirs d'air comprimé, extincteurs, bouteilles d'azote ou de tout autre gaz sous pression...)

Unité de mise en balle des cartons et films plastiques :

- Cartons mouillés ou souillés
- Films plastiques souillés (terre, graviers, jus de déchets, matières fermentescibles...)
- Déchets d'activités de soins à risques infectieux
- Ficelles plastiques
- Films plastiques à bulles ou non minces
- Tous types de plastiques <u>autres que</u> les films plastiques minces et propres
- Tout chargement de cartons ou de films plastiques présentant en volume plus de 10% de déchets indésirables lors des contrôles visuels menés sur le site, y-compris pendant le déchargement



pour les opérations de chargement/déchargement Unités de Prétraitement situées au PTE Trompeuse v.6 – 31/08/2020 Page 6 sur 7 PRS/PTE-TRIENC-....

Annexe 3: Plan de circulation Centre de tri/transfert PTE

Priorité de passage aux BOM (apports OM aux quais de transfert)




Figure 15 : Circulation des différents engins sur site.



pour les opérations de chargement/déchargement Unités de Prétraitement situées au PTE Trompeuse

v.6 – 31/08/2020			
Page 7 sur 7			
PRS/PTE-TRIENC			

Annexe 4 : Liste des véhicules de l'entreprise de transport

Immatriculation	Type de véhicule						PTAC ou tare	Gabarit
	Camionnette (PTAC ≤ 3,5T)	ВОМ	Camion polybenne / grue	Véhicule porte- conteneurs	Semi-remorque (FMA)	Autre type		Long:m - larg:m - Hauteur <u>benne</u> <u>levée</u> :m